

Embarazos en la adolescencia: impactos en la salud

Una joven embarazada sufre cambios en su organismo como sacudidas estrofas, manchas y estrías, hasta problemas más serios, como infecciones y anemia. Sus pediatras intentan no son bromistas a tiempo porque los adolescentes continúan todo su estado de salud, los riesgos aumentan porque no asisten a todas las citas de control para la madre y el feto.

Cambios en el organismo de la madre y del feto

● Frecuencia de una para cada 10 años ● Cambios del organismo durante el embarazo ● Complicaciones más frecuentes ● El feto

PRIMER TRIMESTRE
(1-12 semanas)

Al confirmar tarde su embarazo, no apenas a tiempo de los 60 días, se cae en el cumplimiento de tareas.

Cabeza del feto: Hay muchas sacudidas estrofas de abajo.

Mujer embarazada: Manchas estrofas y estrías por aumento de hormonas.

Embarazo: Más problemas de salud y aumento de peso.

Embarazo: Estrías y Chazo.

Si hay más de un embarazo: Hay problemas de salud y aumento de peso.

SEGUNDO TRIMESTRE
(13-27 semanas)

Hay cambios más pronunciados en el organismo, más molestias y riesgo de sufrir infecciones.

Embarazo: Hay muchas sacudidas estrofas y estrías.

Embarazo: Aumento de peso.

Embarazo: Organos se desarrollan.

Dolor en el vientre: Por la presión y movimiento del útero.

Dolor en el pecho: Por la presión de las mamas.

Infecciones: Por aumento de la temperatura.

TERCER TRIMESTRE
(28-40 semanas)

Al final del embarazo, hay más riesgo de un parto prematuro y de desarrollar presión arterial alta.

Embarazo: Hemorragias.

Embarazo: Aumento de peso.

Embarazo: Estrías.

Embarazo: Manchas estrofas.

Embarazo: Frecuencia de parto prematuro.

Embarazo: Frecuencia de parto prematuro.

Embarazo: Frecuencia de parto prematuro.

DESPUÉS DEL EMBARAZO
(31 semanas)

Las hemorragias e infecciones luego del parto son el principal riesgo de complicaciones.

Embarazo: Manchas estrofas.

Embarazo: Estrías.

Embarazo: Infección en los pechos del bebé.

Embarazo: Hemorragias.

Embarazo: Hay vómitos.



Cambios del feto por trimestre

MALFORMACIONES

Se desarrollan los órganos del feto, y hay riesgo de malformaciones, sobre todo si hay alcohol y drogas.

MOVIMIENTO FETAL

El feto empieza a moverse, mientras los sistemas nervioso y respiratorio siguen su formación.

NACIMIENTOS PREMATUROS

Hay más riesgo de parto antes de tiempo, lo cual exige internamiento por males respiratorios del bebé.

NIÑOS CON BAJO PESO

Nace antes o en el tiempo previsto pero de un 10% menos de peso lo cual eleva cuadros de malnutrición.

Tics desarrollan infecciones y anemia durante la gestación

Un estudio de 300 embarazadas de adolescentes, menores de 18 años, halló infecciones y anemia. Además, un 13% dio a luz antes de tiempo, elevando riesgo para el bebé. La muestra formó pacientes de la Clínica de Adolescentes del Hospital Córdoba, en el 2010.

EMBARAZOS SORPRESIVOS

Presencia: 21%

No presencia: 79%

CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIAS

Tobaco: 18%

Alcohol: 3%

Uso de drogas: 5%

Uso de drogas: 1%

PARTOS ANTES DE TIEMPO

Antes de 38 semanas: 13%

Entre 38 y 39 semanas: 27%

Entre 39 y 40 semanas: 10%

Entre 40 y 41 semanas: 3%

Después de 41 semanas: 46%

COMPLICACIONES POSPARTO

Infección: 8%

Anemia: 8%

Malnutrición: 8%