


GONORREA, SÍFILIS Y PAPILOMA SON LOS MALES DE TIPO SEXUAL MÁS COMUNES

• Algunos tratamientos son fuertes para el paciente



Los médicos recomiendan utilizar siempre el condón en toda relación sexual. Si desea mayores detalles sobre los tratamientos para estas enfermedades puede llamar al 25 22 10 00, con el doctor José Navarro.

EFREN LÓPEZ MADRIGAL
elopez@prensalibre.co.cr

Las infecciones de transmisión sexual son un conjunto de entidades clínicas infecto-contagiosas agrupadas que tienen en común la misma vía de transmisión de persona a persona: durante las relaciones sexuales, o sea, incluyendo el sexo vaginal, anal y el oral.

Los agentes que producen las infecciones son: bacterias, virus, hongos y protozoos, los cuales producen gonorrea, una infección de transmisión sexual frecuente, causada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*.

SÍNTOMAS

Esta enfermedad se da tanto en hombres como en mujeres. En el caso de los hombres, los síntomas aparecen entre los dos y 21 días después de haber adquirido la enfermedad.

Entre los síntomas más frecuentes están la excreción uretral, que es una mucosa blanquecina o clara (gruesa, amarillenta), ubicada en la punta del pene, dolor al orinar, sensación de quemazón en la uretra, dolor o inflamación de los testículos.

En la mujer, la infección puede ser asintomática, pero pueden presentarse síntomas como: ex-

creción vaginal, aumento de ganas de orinar, molestias urinarias y sangrado vaginal inusual.

La expansión del germen hacia las trompas de Falopio puede producir dolor en la zona baja del abdomen, encogimiento, fiebre y náuseas.

En el caso de la sífilis, esta bacteria necesita un ambiente tibio y húmedo para sobrevivir y se transmite cuando entra en contacto con las heridas abiertas de una persona con esta enfermedad.

Esta enfermedad tiene varias etapas y el primer síntoma es una llaga en la parte del cuerpo que entró en contacto con la bacteria. La segunda etapa surge alrededor de tres o seis semanas después de que aparece la llaga, aparecerán erupciones en las palmas de las manos, en las plantas de los pies.

En la etapa terciaria se pueden dar problemas como trastornos mentales, ceguera, anomalías cardíacas y trastornos neurológicos. La persona infectada ya no puede transmitir la bacteria a otras personas, pero continúa en un periodo indefinido de deterioro hasta llegar a la muerte.

En el caso del papiloma humano, esta es una enfermedad infecciosa causada por el virus del papiloma humano. Su transmisión es por vía sexual, aunque puede contagiarse en piscinas, baños y saunas.

Otra de las enfermedades muy comunes en el país es el SIDA, que en su etapa más crítica presenta los siguientes síntomas.

Fiebre
Dolor de cabeza
Malestar general
Depresión
Infertilidad
Vómito
Diarrea

Se presenta en la piel de las zonas genitales en forma de verrugas. Las lesiones son apreciables a simple vista o se pueden diagnosticar por observación de tejidos con un microscopio.

Algunos de los síntomas son: irritaciones constantes en la entrada de la vagina con ardor y sensación de quemadura durante las relaciones sexuales, pequeñas verrugas en el área ano-genital: cérvix, vagina y vulva en la mujer, y uretra, pene y escroto en varones.

“Tener una buena educación sexual permitirá disminuir los riesgos de contagio y muerte en el país, vital que las personas busquen información al respecto y se apoyen en exámenes preventivos con especialistas en el área”, comentó Dr. Jorge Navarro, ginecólogo y oncólogo del Hospital Clínica Bíblica.