

Índice de Contenidos, Cuadros y Gráficos

CAP.		Pp.	CAP.		Pp.
	Índice de Contenidos, Cuadros y Gráficos	02	6.1	Hijos e hijas tenidos/as	26
	Siglas y Abreviaturas	05	6.2	Número ideal de hijos e hijas	28
	Resumen Ejecutivo	06	6.3	Deseo del último embarazo	30
1	INTRODUCCIÓN	09	7	PERCEPCIONES CON RESPECTO A LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD	33
2	ASPECTOS METODOLÓGICOS	10	8	INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS EN RELACIÓN AL VIH Y SIDA	37
3	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN CONSULTADA	11	8.1	Infecciones de Transmisión Sexual	38
4	PRÁCTICAS SEXUALES	13	8.2	Conocimientos sobre la prevención y transmisión del VIH	41
4.1	Edad de inicio de las relaciones sexuales y edad de la pareja.	15	8.3	Actitudes respecto del VIH y sida y percepción del riesgo de adquirir una Infección de Transmisión Sexual	44
5	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	19	8.4	Uso del condón	45
5.1	Planificación familiar	20	9	VIOLENCIA SEXUAL	47
5.2	Prevalencia en el uso actual de métodos anticonceptivos	20	10	SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA	51
5.3	Conocimiento de métodos anticonceptivos	23	10.1	Atención prenatal	52
6	FECUNDIDAD	25	10.2	Atención del parto	53
			11	CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA CITADA	55

CUADROS		Pp.
CUA. 3.1	Distribución de la población consultada por sexo y diferentes variables demográficas.	12
CUA. 4.1	Porcentaje de personas que han tenido relaciones sexuales con penetración vaginal, por sexo, edad, edad mediana al momento de la primera relación y edad mediana de la pareja. -Población de 15 a 49 años-.	15
CUA. 4.2	Edad a la que ya habían tenido relaciones sexuales las personas de 15 a 49 años que declararon una edad de inicio de las relaciones sexuales.	16
CUA. 4.3	Edad al momento de la primera relación con penetración vaginal y relación con la edad de la pareja. -Población de 15 a 49 años-.	17
CUA. 5.1	Porcentaje usando cada método anticonceptivo. -Mujeres en unión-.	20
CUA. 5.2	Porcentaje usando algún método anticonceptivo. -Hombres en unión-.	21
CUA. 5.3	Porcentaje usando algún método anticonceptivo según diferentes variables demográficas. -Mujeres unidas y no unidas de 15 a 49 años-.	22

		Pp.
CUA. 5.4	Porcentaje usando algún método anticonceptivo según diferentes variables demográficas. -Hombres unidos y no unidos de 15 a 59 años-.	23
CUA. 5.5	Porcentaje que conoce cada método anticonceptivo. -Mujeres y hombres unidos/as y no unidos/as-.	24
CUA. 6.1	Número de hijos/as nacidos/as vivos/as según grupo de edad y estado conyugal. -Mujeres-.	26
CUA. 6.2	Número de hijos/as nacidos/as vivos/as según grupo de edad y estado conyugal. -Hombres-.	26
CUA. 6.3	Número promedio de hijos/as tenidos/as, según sexo y diferentes variables demográficas.	27
CUA. 6.4	Número promedio deseado de hijos/as, por edad, según diferentes encuestas. -Mujeres en unión y en edad fértil-. 1977 - 2010	28
CUA. 6.5	Número promedio ideal de hijos/as, según sexo y diferentes variables demográficas.	29
CUA. 6.6	Deseo del último embarazo. -Personas de 15 a 49 años con al menos un hijo/a nacido/a vivo/a-.	30
CUA. 6.7	Porcentaje que deseaba el último embarazo. -Personas de 15 a 49 años con al menos un hijo/a nacido/a vivo/a-.	31

		Pp.			Pp.
CUA. 6.8	Deseo del último embarazo. -Mujeres de 15 a 49 años con al menos un parto en los últimos 5 años-.	32	CUA. 8.4	Porcentaje con creencias incorrectas sobre las formas de transmisión del VIH, por sexo y según diferentes variables demográficas.	43
CUA. 7.1	Fuentes más importantes de información sobre temas sexuales por edad. -Mujeres de 15 a 49 años-.	34	CUA. 8.5	Percepciones de las personas entrevistadas respecto al VIH, según edad, zona de residencia y nivel educativo. -Personas sexualmente activas-.	45
CUA. 7.2	Fuentes más importantes de información sobre temas sexuales por edad. -Hombres de 15 a 49 años-.	35	CUA. 8.6	Uso pasado y actual del condón, por sexo, edad, zona de residencia y escolaridad. -Personas sexualmente activas-.	46
CUA. 7.3	Porcentaje a favor de la educación para la sexualidad y la enseñanza de métodos anticonceptivos en escuelas y colegios, por sexo y según religión.	36	CUA. 9.1	Porcentaje que declara haber sufrido alguna vez situaciones de hostigamiento sexual, por sexo y nivel socioeconómico.	50
CUA. 7.4	Edad promedio en la que se debería iniciar la educación para la sexualidad por sexo y según diferentes variables demográficas.	36	CUA. 10.1	Porcentaje de control prenatal adecuado. -Mujeres con al menos un parto en los últimos 5 años-.	52
CUA. 8.1	Conocimiento de Infecciones de Transmisión Sexual entre personas de 15 a 49 años, por sexo, según edad, zona de residencia y nivel educativo.	39	CUA. 10.2	Distribución porcentual de las mujeres por atención prenatal del embarazo más reciente, número de controles, y control adecuado según zona de residencia y nivel educativo.	53
CUA. 8.2	Porcentaje que reconoce métodos de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual por sexo, zona de residencia y nivel educativo.	40	CUA. 10.3	Porcentaje de atención profesional del parto y lugar del parto. -Mujeres de 15 a 49 años con al menos un parto en los últimos 5 años-.	54
CUA. 8.3	Porcentaje que reconoce formas de prevención de la infección por VIH, por sexo y según diferentes variables demográficas.	42			

GRA.		Pp.
GRÁFICOS		
1	Distribución de la población por región	12
2	Porcentaje que declara haber tenido diferentes prácticas alguna vez, por edad. Hombres.	14
3	Porcentaje que declara haber tenido diferentes prácticas alguna vez, por edad. Mujeres.	14
4	Relación con la primera pareja por edad. Hombres.	18
5	Relación con la primera pareja por edad. Mujeres.	18
6	Promedio de hijos/as tenidos/as y número ideal de hijos/as por sexo y edad. Mujeres en edad fértil con al menos un/a hijo/a vivo/a.	29
7	Promedio de hijos/as tenidos/as y número ideal de hijos/as por sexo y edad. Hombres en edad fértil con al menos un/a hijo/a vivo/a.	29
8	Deseo del último embarazo por sexo y edad.	32
9	Deseo del último embarazo según hijos/as tenidos/as, por sexo.	32
10	Porcentaje que ha sufrido alguna vez una situación de violencia sexual en su lugar de trabajo o estudio, por sexo.	49
11	Porcentaje que ha sufrido alguna vez una situación de violencia sexual en otros espacios públicos, por sexo.	49
12	Abuso u Hostigamiento sexual por edad. Mujeres.	49
13	Abuso y Hostigamiento sexual por nivel educativo. Mujeres.	50

SIGLAS Y ABREVIATURAS

ADC	Asociación Demográfica Costarricense.
CCSS	Caja Costarricense de Seguro Social.
CCP	Centro Centroamericano de Población.
DIU	Dispositivo Intrauterino.
EFS-86	Encuesta de Fecundidad y Salud, 1986.
ENF-76	Encuesta Nacional de Fecundidad, 1976.
ENSR-09	Encuesta Nacional de Salud Reproductiva, 2009.
ENSSR-10	Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 2010.
EPA-81	Encuesta de Prevalencia Anticonceptiva, 1981.
ESR-92	Encuesta Nacional de Salud Reproductiva, 1992-93.
ESR-99	Encuesta de Salud Reproductiva y Migración, 1999-2000.
INEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos.
ONUSIDA	Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre sida.
PASCA	Programa de USAID para Fortalecer la Respuesta Centroamericana al VIH.
sida	Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
SSR	Salud Sexual y Reproductiva.
ITS	Infecciones de Transmisión Sexual.
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas.
USAID	Agencia de los Estados Unidos, para el Desarrollo Internacional.
VIH	Virus de Inmunodeficiencia Humana.