



Martes 30, Enero 2024  
11:13:08 am

Portada Impresa /  
Ediciones Anteriores

- Inicio
- Sucesos
- Nacionales
- Internacionales
- Opinión
- Espectáculos
- Vida
- Deportes
- Clas

## 15% de cáncer de mama son triple negativo

### Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la enfermedad



Denis Landaverde, médico oncológico del Hospital México

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, una fecha para recordar a aquellas mujeres guerreras que batallan por su vida contra esta enfermedad.

El 15% de los casos de detección del cáncer de mama son triple negativo, según estadísticas de la Dirección de Vigilancia del Ministerio de Salud. El triple negativo es un tipo de cáncer que tiende a ser frecuente en mujeres menores de 40 años que puede tener los mismos signos y síntomas que otros comunes y es más agresivo y difícil de tratar.

Su nombre obedece a que las células cancerosas no tienen receptores de estrógenos o progesteronas, mientras que tampoco producen una cantidad excesiva de la proteína conocida como factor de crecimiento epidérmico humano.

#### TRATAMIENTO

DIARIO EXTRA conversó con Denis Landaverde, oncólogo del Hospital México, quien indicó que los médicos usan diferentes tipos de pruebas para detectar o diagnosticar este tipo de tumores.

Landaverde acotó que el diagnóstico ocurre una vez que se detecta por medio de estudios de imágenes y biopsia.

“Existen diferentes tipos de cáncer de mama. Cada cáncer es diferente y se trata diferente. Hay algunos que crecen por hormonas, por estrógenos y progesterona.

Los triples negativos no crecen ni por hormonas. Es un tipo específico de cáncer que es bastante agresivo, entonces hay que tratar de detectarlo temprano para tratar de curar a las personas y se presenta en mujeres más jóvenes y eso es un subtipo muy agresivo, porque podría no tener un pronóstico tan bueno. Entonces el detectarlo tempranamente puede curarlo”, señaló.

El médico aseguró que la cirugía representaría una opción si el cáncer aún no se propagó. Podría administrarse en primer lugar quimioterapia con el fin de reducir el tamaño del tumor antes de la cirugía si el mismo es grande. La quimioterapia podría administrarse después de la cirugía con el propósito de minimizar las posibilidades de que este regrese.

Estadísticas de la Dirección de la Vigilancia de la Salud detallan que para el año 2020 fallecieron 427 mujeres producto de la enfermedad.

Enero,30 2024 a las 10:40 am  
Jewison Bennette se va a Grecia

Enero,30 2024 a las 10:22 am  
Ecuador ordena repatriar presos les prohíbe el regreso

Enero,30 2024 a las 10:00 am  
Argentina jugará amistosos con rivales africanos en China

Enero,30 2024 a las 9:26 am  
IMN pronostica fuertes vientos es martes

Enero,30 2024 a las 9:20 am  
Fiscalía pide 6 meses de preventiva para sospechoso de matar policía

PERIODISTA: Greivin Granados | CRÉDITOS: Foto: Mauricio Aguilar |  
EMAIL: greivin.granados@diarioextra.com | Miércoles 19 Octubre, 2022 | HORA: 12:00 AM



SIGUIENTE NOTICIA

DESTACADAS

MÁS LEÍDAS

Sicarios lo van a buscar a su casa y le disparan

Comida contaminada en Zapote

Monstruo cuenta los días para tener equipo completo

Repartirán más de ₡1.000 millones en salario escolar

Turistas extranjeros víctimas de robos

[Inicio](#)

[Sucesos](#)

[Nacionales](#)

[Internacionales](#)

[Opinión](#)

[Espectáculos](#)

[Vida](#)

[Deportes](#)

[Clasificados](#)